








OPIS PRZEDMIOTU ZAWÓWIENIA

- Oferowane wyroby muszą być wykonane z wyrobów posiadających wszelkie wymagane prawem na terenie RP aktualne atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji i certyfikaty.
- Dla wszystkich wymaganych wymiarów dopuszcza się $\pm 0,5$ cm tolerancji, chyba że w opisie zastrzeżono inaczej.
- Wszystkie elementy architektury ogrodowej wymienione poniżej muszą być wykonane rzetelnie, konstrukcje muszą być sztywne, solidne i prawidłowo zmontowane, zgodnie ze sztuką stolarską, prawidłowo zamontowane do podłoża jeśli jest to wymagane opisem przedmiotu zamówienia
- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej i powzięcie wszelkich niezbędnych informacji od Zamawiającego w celu przygotowania oferty, a także dokonanie pomiarów w siedzibie Zamawiającego w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.
- Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę wszystkie elementy architektury ogrodowej zostały wniesione i zamontowane na terenie ogrodów Zamawiającego zgodnie z jego wskazaniem.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.

Poz. Nr	Nazwa, rodzaj, wizualizacja	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	<p>Pergola</p> 	<p>Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia, mocowania do podłoża wykonane ze stali, mocowanie do gruntu</p> <p>Wymiary: szerokość – 200 cm głębokość – 70 cm wysokość – 210 cm</p> <p>przekrój słupków – 6x6 cm górne poprzeczki – 7x2cm listewki 1x2 cm</p>	szt.	1

2	<p>Altana ogrodowa</p> <p>Rozmieszczenie słupów</p>  <p>Rzut dachu</p>  <p>Widok frontu</p>  	<p>Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia, mocowania do podłoża wykonane ze stali, mocowanie na istniejącej kostce polbruk.</p> <p>Dach kopertowy wykonany z pełnych desek + papa + gont papowy (kolor do wyboru). Altana na 8 słupach. Podniesienie dachu na ok. 60 cm.</p> <p>Wymiary: szerokość – 400 cm długość – 400 cm wysokość prześwitu od podłoża– 210 cm podniesienie dachu – ok. 60 cm wysokość całkowita – ok. 270 cm słupy i konstrukcja dachu – 10x10 cm</p>	szt.	1
---	---	--	------	---


3	<p>Ławka ogrodowa</p> 	<p>Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia.</p> <p>Wymiary: szerokość – 180-185 cm głębokość – ok. 50 cm wysokość siedziska – 45 cm wysokość z oparciem – 80-90 cm profil belek - 6x10 cm grubość desek na siedzisko i oparcie – 4 cm szerokość desek na siedzisko i oparcie – 25-30 cm</p>	szt.	5
4	<p>Huśtawka ogrodowa</p> 	<p>Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia. Siedzisko zawieszane na łańcuchach.</p> <p>Wymiary: Szerokość siedziska – 180-185 cm głębokość siedziska z oparciem – ok. 50 cm wysokość całkowita konstrukcji – 250 cm (tolerancja \pm 10 cm) szerokość całkowita konstrukcji – 250 cm profil belek - 10x10 cm grubość desek na siedzisko i oparcie – 4 cm szerokość desek na siedzisko i oparcie – 25-30 cm</p>	szt.	1

5	<p>Stół ogrodowy</p> 	<p>Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia.</p> <p>Wymiary: szerokość – 100 cm długość – 60 cm wysokość – maksymalnie 77 cm profil nogi – 10 cm cargi łączące nogi – 4x9 cm blat z desek o grubości – 4 cm prześwit na nogi od podłoża – no najmniej 69 cm (bez tolerancji w dół)</p>	szt.	4
6	<p>Blat dotykowy</p> 	<p>Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia. W środku dwie poprzeczki tworzące trzy oddzielne komory. W blacie z desek otwory umożliwiające odpływ wody. Wielkość i gęstość otworów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.</p> <p>Wymiary: szerokość – 120 cm długość – 70 cm wysokość – maksymalnie 79 cm profil nogi – 10 cm cargi łączące nogi – 3x10 cm blat z desek o grubości – 4 cm prześwit na nogi od podłoża – no najmniej 69 cm (bez tolerancji w dół)</p>	szt.	2

7	<p>Klatka dla królików wraz z zagrodą</p> 	<p>Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia. Klatka dla królików wolnostojąca.</p> <p>Dach jednospadowy ze spadem do tyłu klatki, dach wykonany z pełnych desek + papa + gont papowy (kolor do wyboru). Deski elewacyjne o grubości co najmniej 2 cm. Konstrukcja z 6 oddzielnymi klatkami, każda z oddzielnymi drzwiczkami z siatką. Każde drzwiczki zamykane na zasuwkę. Konstrukcja na nogach.</p> <p>Zagroda w całości ogrodzona, połączona z zagrodą dla kur. Ogrodzenie z siatki po bokach. Furtka do zagrody zamykana na zasuwkę do drzwi z możliwością zamknięcia na kłódkę. Siatka zamontowana na słupkach rozmieszczonych co 100-120 cm.</p> <p><u>Wymiary klatki:</u> szerokość – 210 cm głębokość – 70 cm wysokość – 200 cm grubość deski elewacyjnej - co najmniej 2 cm (bez możliwości tolerancji) szerokość deski elewacyjnej – 8-12 cm</p> <p><u>Wymiary zagrody:</u> szerokość – 500 cm długość – 500 cm furtka do zagrody – 80 cm w prześwicie słupki zagrody co najmniej – 6x6 cm</p>	zestaw	1
---	--	---	--------	---


Domek ogrodowy do przechowywania narzędzi połączony z kurnikiem oraz zagrodą dla kur

rzut pomieszczeń i wybiegu



8

widok z góry



Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia, mocowania do podłoża wykonane ze stali, mocowanie do istniejącego betonu. Dach jednospadowy wykonany z pełnych desek + papa + gont papowy (kolor do wyboru). Deski elewacyjne o grubości co najmniej 2 cm (bez możliwości tolerancji). Dwa okna, szyba ze szkła lub pleksy. Wyjście dla kur zamykane od zewnątrz na zasuwę.

Zagroda częściowo zadaszona, w całości ogrodzona przylegająca do kurnika. Ogrodzenie z siatki po bokach i od góry. Furtka do zagrody zamykana na zasuwę do drzwi z możliwością zamknięcia na kłódkę. Siatka zamontowana na słupkach rozmieszczonych co 100-120 cm.

Wymiary zagrody:

szerokość – 500 cm

długość – 500 cm

zadaszenie zagrody – 300x250 cm

furtka do zagrody – 80 cm w prześwicie

słupki zagrody co najmniej – 6x6 cm

Wymiary kurnika/pomieszczenia na narzędzia:

Część wymiarów znajduje się na rysunku

wysokość – 210-230 cm

słupki konstrukcyjne co najmniej – 6x6 cm

grubość deski elewacyjnej - co najmniej 2 cm (bez możliwości tolerancji)

szerokość deski elewacyjnej – 8-12 cm

deska na podłogę – co najmniej 2,8 cm (bez możliwości tolerancji)

okno – 50x40 cm

półki łęgowe – szer/wys/gł 45/45/50 cm


grzędą szer/wys 160/160 cm

wyjście dla kur szer/wys 50x50 cm


zestaw

1


wymiary pomieszczeń i wybiegu




elewacja boczna



elewacja frontowa



elewacja boczna



elewacja tylna



Zdjęcia poglądowe

